



CATALOGO **2014**





## MISSION

### PASSION FOR INNOVATION

Offer quality products that are innovative synthesis of technology, advanced design and high performance: this is the mission with which Italy RR ® combines constantly customers, raising the technical and quality standards of its hoses. The loyalty that our market recognizes us is our starting point each day to confirm the commitment to serve the needs of the customer through the study and the realization of highly professional solutions.

### Quality

The continuous improvement of the quality of products and services, the use of quality materials of last generation, the constant research for innovative technologies, control of products and processes, evaluation of customer satisfaction, energy saving, emission reduction and environmental impact: a company active commitment to raise the standard in the world of Pvc hoses.





## MISSIONE

### PASSIONE PER L'INNOVAZIONE

Offrire prodotti di qualità che siano sintesi di tecnologia innovativa, design avanzato e performance elevate: questa la mission con cui RR Italia® affianca costantemente il cliente, innalzando gli standard tecnici e qualitativi dei propri tubi. La fidelizzazione che il ns. mercato ci riconosce è il nostro punto di partenza per confermare ogni giorno l'impegno al servizio delle esigenze del cliente attraverso lo studio e la realizzazione di soluzioni altamente professionali.

### Qualità

Il continuo miglioramento della qualità di prodotti e servizi, l'utilizzo di materiali di prima scelta di ultima generazione, la ricerca continua di tecnologie innovative, il controllo di prodotti e processi, la valutazione della customer satisfaction, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni e dell'impatto ambientale: un impegno attivo e costante dell'azienda per innalzare lo standard del mondo dei tubi.



## ANTITORSION

### PASSION FOR INNOVATION

RR Italy offers multiple technologies in the world of gardening, MICROFLEX, TRICOTEX, HTA, but a common thread: double textile reinforcement and self-produced raw materials of superior quality;


The Double textile reinforcement ensures a formidable resistance to pressure (up to 50 BAR), and in particular doubles the force applied on the hose to remain straight and eliminate knots, folds and twists;


the raw materials of excellent quality give the hose extreme flexibility and elasticity even in extreme conditions as well as a long life than normal garden hoses.

ANTITORSION technology revolutionizes not only the market for garden hoses but the concept of gardening DIY.

Knots, bends and kinks are now a nightmare of the past! Maximum flexibility and manageability, maximum strength.

No twists, no knots, anti torsion ... FOREVER!





# ANTITORSIONE

## PASSIONE PER L'INNOVAZIONE

RR Italia propone molteplici tecnologie nel mondo del giardinaggio, MICROFLEX, TRI-COTEX, HTA, ma un unico filo conduttore: doppio rinforzo tessile e materie prime auto-prodotte di qualità superiore.

Il Doppio rinforzo tessile garantisce una formidabile resistenza alla pressione e alla dilatazione del tubo (fino a 50 BAR), ed in particolare raddoppia la forza esercitata sul tubo a rimanere dritto ed eliminare nodi, pieghe e torsioni;

le materie prime di altissima qualità conferiscono al tubo estrema flessibilità ed elasticità anche in condizioni estreme oltre che una durata superiore ai normali tubi da irrigazione.

La tecnologia ANTITORSIONE rivoluziona non solo il mercato dei tubi da giardino ma la concezione stessa del giardinaggio fai da te. Nodi, pieghe e strozzature sono ormai un incubo del passato!

Massima flessibilità e maneggevolezza, massima resistenza.  
Niente torsioni, niente nodi, niente strozzature...PER SEMPRE!



## ANTITORSION

### PASSION FOR INNOVATION

Hoses with HTA technology are designed to resist and eliminate the formation of knots and folds that may prevent the passage of water, while the categories of professional HTA hoses can withstand bending radii unthinkable for normal hoses in trade.

The use of PVC foam makes the product more light for the same thickness, the hose is carried out in a natural way and follows the movements of the user making gardening enjoyable and relaxing.

Normal hoses on the market, knots and kinks that prevent the proper conduct of the hose during use; folds obstructing the proper flow of water make gardening both domestic and professional activity burden and annoying.

The use of a tool such as the hose reel is fundamental to a long life hose that must be rewound after use and stored. The normal hoses make this action difficult, while the tubes with HTA technology demonstrate exceptional quality in all circumstances.



## ANTITORSIONE

### PASSIONE PER L'INNOVAZIONE

I tubi con tecnologia HTA sono studiati per resistere ed eliminare la formazione di nodi e strozzature che possono impedire il passaggio dell'acqua; mentre le categorie di tubi professionali HTA possono sopportare raggi di curvatura impensabili per i normali tubi in commercio.

L'utilizzo di Pvc espanso rende il prodotto più leggero a parità di spessore; il tubo si svolge in maniera naturale ed asseconda i movimenti dell'utilizzatore rendendo il giardinaggio piacevole e rilassante.

in normali tubi in commercio formano nodi e strozzature che impediscono il corretto svolgimento del tubo durante l'utilizzo, le pieghe che ostruiscono il corretto fluire dell'acqua rendono il giardinaggio sia domestico che professionale un'attività gravosa e seccante.

L'utilizzo di uno strumento come il carrello è fondamentale per una lunga durata del tubo che dopo l'utilizzo deve essere riavvolto e riposto. I normali tubi rendono questo gesto difficoltoso, mentre i tubi con tecnologia HTA dimostrano eccezionale qualità in qualsiasi circostanza.

# Green Pack

RR ITALIA presents a new way of presentation for garden hoses!  
The Ecologic Packaging becomes hose hanger...

A revolutionary concept of packaging could only come from a company that has always been careful to the environment, the impact of its products on the environment and has always been committed to contribute using recyclable materials and even with the internal processes of recycling and disposal.

The new environmentally friendly packaging extended to the whole range of brand products RR brings a dual advantage, in fact, not only is almost canceled the impact of packaging on the environment, but the Eco presentation increases the impact of the products on the consumer increasing sales.

## Less impact on the Environment

In the early stages of the production cycle, in fact, have been completely removed plastic packaging, and the packaging leaflet made with fully recyclable cardboard is tied directly to the product. Finally, the roll is placed in a box that will accompany the product up for sale to private consumer, preserving the integrity of the product during transport and storage.

Organic-based materials such as paper, cardboard and packaging biopolymers make zero emissions, as the material returns almost completely to be part of the biological cycle; composting then retrieves the nutritional value of organic materials through the process of biodegradation artificially reproduced under optimal conditions and nutrients resulting from the composting of organic matter can be returned to the land as fertilizer.

## Different from Plastic

Each stage of the life cycle of an eco-box has been designed with the environment as a priority - the origin of renewable raw materials, production process to its disposal by biodegradation. Plastic packaging, which are products of oil processing, employing about 100 years to disintegrate and are never completely biodegradable. On the contrary, cardboard boxes are completely biodegradable 60/180 days.

## Best product presentation

Helping the environment helps sales! The study and research RR one more reason to encourage environmentally sustainable development.

The introduction of carton packaging has been designed exclusively for an innovative method of presentation which gives the product a considerably higher visibility, a direct impact on the consumer who receives information on the product even without the help of an operator, the possibility of touching first hand what you buy, in short a real sales support.

## HOSE HANGER is Ecologic Packaging

In order to optimize the new concept of packaging RR ITALIA has thought of multiple types of exposure to suit all needs, from smaller stores until the organized chains, an important focus as maintaining direct contact with the final consumer.

The innovative display is simple to set up, maximizes the amount of product displayed, communicates directly with the buyer providing a summary of the information needed to purchase, it saves time clerk for the refill. Finally the products on display which are previously stored in boxes maintain a perfect presentation safe from dust and dirt of the usual handling unopened packs as soon as produced.





# Green Pack

RR ITALIA rivoluziona la presentazione del tubo da giardino!  
Il Packaging Ecologico diventa AppendiTubo...

Un rivoluzionario concetto di imballo non poteva che arrivare da una ditta da sempre attenta all'ambiente, all'impatto dei propri prodotti sull'ambiente e da sempre impegnata a dare il proprio contributo impiegando materiali riciclabili e addirittura con processi interni di riciclo e smaltimento.

Il nuovo packaging ecologico esteso a tutta la gamma di prodotti a marchio RR apporta un duplice vantaggio, infatti non solo viene quasi annullato l'impatto del packaging sull'ambiente, ma la presentazione eco aumenta l'impatto del prodotto sul consumatore aumentando le vendite.

## Minore impatto sull'ambiente

Nelle fasi del ciclo produttivo, infatti sono stati completamente eliminati imballi in plastica, ed il packaging illustrativo realizzato con cartone completamente riciclabile viene legato direttamente sul prodotto. Infine la rollina di tubo viene posta in scatola che accompagnerà il prodotto fino alla vendita al privato, preservando l'integrità del prodotto durante le fasi di trasporto e stoccaggio.

Materiali a base organica come carta, cartone e biopolimeri rendono l'imballaggio quasi a emissioni zero, in quanto il materiale ritorna quasi completamente a far parte del ciclo biologico; il compostaggio poi recupera il valore nutritivo di materiali organici tramite il processo di biodegradazione artificialmente riprodotto in condizioni ottimali e le sostanze nutritive risultanti dal compostaggio della materia organica possono essere restituite alla terra come fertilizzante.

## Diverso dalla Plastica

Ogni fase del ciclo di vita di un eco-scatolone è stato progettato con l'ambiente come obiettivo prioritario - dalla provenienza delle materie prime rinnovabili, al suo processo di produzione allo smaltimento attraverso biodegradazione. Gli imballi di plastica, che sono prodotti della lavorazione del petrolio, impiegano circa 100 anni a disintegrarsi e non sono mai completamente biodegradabili. Al contrario, scatole in cartone sono completamente biodegradabili in 60/180 giorni.

## Migliore presentazione del prodotto

Autare l'ambiente aiuta le vendite! Dallo studio e ricerca RR un motivo in più per incentivare uno sviluppo eco sostenibile.

L'introduzione di un imballo esclusivamente in cartone è stato concepito per un metodo di esposizione innovativo che conferisce al prodotto una visibilità notevolmente superiore, un impatto diretto sul consumatore che riceve informazioni sul prodotto anche senza l'intervento di un addetto, la possibilità di toccare con mano quello che si acquista, in sintesi un vero e proprio supporto alla vendita.

## APPENDITUBO è Packaging Ecologico

Al fine di ottimizzare la nuova concezione di packaging la RR ha pensato a molteplici tipi di esposizione adatti a tutte le esigenze, dai punti vendita più piccoli fino alle catene organizzate, mantenendo un importante obiettivo come il contatto diretto col consumatore finale.

L'innovativo espositore è semplice da allestire, massimizza la quantità di prodotto esposto, comunica direttamente con l'acquirente fornendo un sunto delle informazioni necessarie all'acquisto, fa risparmiare tempo all'addetto per il refill. Infine i prodotti esposti che vengono precedentemente stoccati in scatole mantengono una perfetta presentazione salvi da polvere e sporchie soliti della movimentazione, confezioni integre come appena prodotte.



## INDEX - INDICE

SEVEN PRO	14
SEVEN EXTRA VERDE	16
SEVEN EXTRA GIALLO	18
SEVEN BRILLANCE	22
TRICOTEX PREMIUM	26
TRICOTEX EXPERT	30
TRICOTEX UNIVERSAL GIALLO	32
TRICOTEX UNIVERSAL VERDE	34
TRICOTEX SELECT	36
SUPER GARDEN	40
WATER TRRICO GIALLO	42
WATER TRRICO VERDE	44
AGRIFLEX	46
WATER SPIKE	48
PLASTIGEL	50
ARTIK	51
MANICHETTA FORATA	52
TUBO POROSO	53

## *TUBI DA GIARDINO*

# Microflex

## DOUBLE EXPANDED PVC

Microflex synthesizes the new last generation frontier of raw materials production.

Hoses made of Microflex PVC differ in the extreme flexibility and lightness, while maintaining all the advantages of a product with high thickness.

**A hose made of Microflex PVC, due to its cellular structure, at the same thickness weighs up to 25% less a hose made with normal PVC, improving handling and practical use.**


The Microflex PVC is a material that is obtained by adding to the normal formula of PVC a particular EXPANDER compound. This process changes either the chemical that occurs naturally PVC "closed-cell", triggering a process of expansion by heat that is generated during the extrusion, so the cells of PVC open (open-cell) forming micro-holes cellulosic inside of which there is only air.

# seven

## FIRST IN THE WORLD

RR ITALIA is the first company in the world to produce a 7 layers hose, permanently raising the standard of quality of the garden hoses.

The Range SEVEN is the synthesis of superior technology already tested with the TRICOTEX line, and the latest materials that provide professional services, increased comfort and ease of use, and superior durability.



# Microflex

## PVC DOPPIO ESPANSO

Microflex sintetizza la nuova frontiera produttiva di materie prime di ultima generazione.

I tubi realizzati con PVC Microflex si differenziano per l'estrema flessibilità e leggerezza, mantenendo tutti i vantaggi di un prodotto ad elevato spessore.

**Un tubo realizzato con PVC Microflex, grazie alla sua struttura cellulare, a parità di spessore pesa fino al 25% in meno di un tubo realizzato con normale PVC, migliorando la maneggevolezza e la praticità nell'utilizzo.**

Il PVC Microflex è un materiale che si ottiene aggiungendo alla normale formula del PVC una particolare miscela ESPANDENTE. Tale processo modifica in maniera chimica il PVC che in natura si presenta a CELLE CHIUSE, innescando un processo di espansione per mezzo del calore che si genera durante l'estrusione; pertanto le celle del PVC si aprono (CELLE APERTE) formando dei microfori cellulosi all'interno dei quali c'è soltanto aria.

# seven

## PRIMO AL MONDO

RR ITALIA è la prima azienda al mondo a produrre un tubo a 7 strati innalzando definitivamente lo standard qualitativo dei tubi da irrigazione.

La Gamma SEVEN è la sintesi di una tecnologia superiore già testata con la linea di tubi TRICOTEX, e materiali di ultima generazione che garantiscono prestazioni professionali, maggiore comfort e semplicità di utilizzo, ed una durata superiore.





seven

## SEVEN PRO

### PROFESSIONAL SERIES HOSE

#### STRUCTURE

7 layers  
knitted + braided

#### TECHNOLOGY

TRICOTEX: braided textile polyester reinforcement to resist 50 BAR pressure and knitted Tricot reinforcement ANTITORSION

MICROFLEX: double foamed PVC to give the hose a superior handling

#### MATERIAL

total food quality

#### NOTE

maximum flexibility  
antialgae

### TUBO SERIE PROFESSIONALE

#### STRUTTURA

7 strati  
magliatura + retinatura

#### TECNOLOGIA

TRICOTEX: rinforzo tessile retinato fino a 50 BAR e rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE

MICROFLEX: doppio PVC espanso per conferire una maneggevolezza superiore

#### MATERIALI

alimentare totale

#### NOTE

massima flessibilità e maneggevolezza  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2"	15	32	7	84	802148 439115 8	
12,5mm	25	32	5	60	802148 439125 7	
	50	32	3	36	802148 439150 9	
	100	30	\	16	802148 439210 0	
5/8"	15	30	5	60	802148 439215 5	
	25	30	5	60	802148 439225 4	
	50	30	2	24	802148 439250 6	
15mm	100	30	\	16	802148 439210 0	
	25	28	3	36	802148 439325 1	
	50	28	\	25	802148 439350 3	
3/4"	100	28	\	12	802148 439310 7	
	25	24	\	24	802148 439425 8	
	50	24	\	16	802148 439450 0	
19mm	100	24	\	10	802148 439410 4	
	25	24	\			
	50	24	\			
1"	25	24	\			
	50	24	\			
	100	24	\			

#### PROFESSIONAL AGRICULTURE BIG SIZE - 5 LAYER HOSE

1-1/4"	25	24	\	12	802148 439525 5	
30mm	50	24	\	8	802148 439550 7	
	100	24	\		802148 439510 1	
	25	24	\		802148 439625 2	
35mm	50	24	\		802148 439650 4	
	25	24	\		802148 439725 9	
	50	24	\		802148 439750 1	



PALLBOX			
BOX439115	PALLBOX SEVEN PRO 1/2M15-20pz	PZ	
BOX439125	PALLBOX SEVEN PRO 1/2M25-20pz	PZ	
BOX439150	PALLBOX SEVEN PRO 1/2M50-12pz	PZ	
BOX439215	PALLBOX SEVEN PRO 5/8M15-20pz	PZ	
BOX439225	PALLBOX SEVEN PRO 5/8M25-16pz	PZ	
BOX439250	PALLBOX SEVEN PRO 5/8M50-8pz	PZ	
BOX439325	PALLBOX SEVEN PRO 3/4M25-8pz	PZ	



seven

## SEVEN EXTRA

### PROFESSIONAL SERIES HOSE

#### STRUCTURE

7 layers  
knitted + braided

#### TECHNOLOGY

TRICOTEX: braided textile polyester reinforcement to resist 50 BAR pressure and knitted Tricot reinforcement ANTITORSION

MICROFLEX: double foamed PVC to give the hose a superior handling

#### MATERIAL

total food quality

#### NOTE

maximum flexibility  
antialgae

### TUBO SERIE PROFESSIONALE

#### STRUTTURA

7 strati  
magliatura + retinatura

#### TECNOLOGIA

TRICOTEX: rinforzo tessile retinato fino a 50 BAR e rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE

MICROFLEX: doppio PVC espanso per conferire una maneggevolezza superiore

#### MATERIALI

alimentare totale

#### NOTE

massima flessibilità e maneggevolezza  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	32	7	84	802148 442115 2	
	25	32	5	60	802148 442125 1	
	50	32	3	36	802148 442150 3	
5/8" 15mm	15	30	5	60	802148 442215 9	
	25	30	5	60	802148 442225 8	
	50	30	2	24	802148 442250 0	
3/4" 19mm	25	28	3	36	802148 442325 5	
	50	28	\	25	802148 442350 7	
1" 25mm	25	24	\	24	802148 442425 2	
	50	24	\	16	802148 442450 4	





PALLBOX		
BOX442115	PALLBOX SEVEN EXTRA 1/2M15-20pz	PZ
BOX442125	PALLBOX SEVEN EXTRA 1/2M25-20pz	PZ
BOX442150	PALLBOX SEVEN EXTRA 1/2M50-12pz	PZ
BOX442215	PALLBOX SEVEN EXTRA 5/8M15-20pz	PZ
BOX442225	PALLBOX SEVEN EXTRA 5/8M25-16pz	PZ
BOX442250	PALLBOX SEVEN EXTRA 5/8M50-8pz	PZ
BOX442325	PALLBOX SEVEN EXTRA 3/4M25-8pz	PZ



seven

## SEVEN EXTRA

### PROFESSIONAL SERIES HOSE

#### STRUCTURE

7 layers  
knitted + braided

#### TECHNOLOGY

TRICOTEX: braided textile polyester reinforcement to resist 50 BAR pressure and knitted Tricot reinforcement ANTITORSION

MICROFLEX: double foamed PVC to give the hose a superior handling

#### MATERIAL

total food quality

#### NOTE

maximum flexibility  
antialgae

### TUBO SERIE PROFESSIONALE

#### STRUTTURA

7 strati  
magliatura + retinatura

#### TECNOLOGIA

TRICOTEX: rinforzo tessile retinato fino a 50 BAR e rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE

MICROFLEX: doppio PVC espanso per conferire una maneggevolezza superiore

#### MATERIALI

alimentare totale

#### NOTE

massima flessibilità e maneggevolezza  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	32	7	84	802148 440115 4	
	25	32	5	60	802148 440125 3	
	50	32	3	36	802148 440150 5	
5/8" 15mm	15	30	5	60	802148 440215 1	
	25	30	5	60	802148 440225 0	
	50	30	2	24	802148 440250 2	
3/4" 19mm	25	28	3	36	802148 440325 7	
	50	28	\	25	802148 440350 9	
1" 25mm	25	24	\	24	802148 440425 4	
	50	24	\	16	802148 440450 6	



PALLBOX		
BOX440115	PALLBOX SEVEN EXTRA 1/2M15-20pz	PZ
BOX440125	PALLBOX SEVEN EXTRA 1/2M25-20pz	PZ
BOX440150	PALLBOX SEVEN EXTRA 1/2M50-12pz	PZ
BOX440215	PALLBOX SEVEN EXTRA 5/8M15-20pz	PZ
BOX440225	PALLBOX SEVEN EXTRA 5/8M25-16pz	PZ
BOX440250	PALLBOX SEVEN EXTRA 5/8M50-8pz	PZ
BOX440325	PALLBOX SEVEN EXTRA 3/4M25-8pz	PZ



# BRILLANCE

## **New light to your garden**

New nice light reflections to your garden. Let's be dazzled by the play of colors and shades of BRILLANCE, a changing surface to embellish a product of exceptional performance.

## **Research and Development**

From R & D RR-Italy high performance on a product of rare beauty. A unique technology makes the PVC iridescent surface that changes color with the change of direction of light rays.

## **Performance**

The unique surface of BRILLANCE tends to reflect the light rays and UV rays in particular, maintaining the interior of the tube at a temperature always constant, ensuring a long life of the product.

## **Nuova luce al tuo giardino**

Nuovi piacevoli riflessi di luce al Tuo giardino. Lasciatevi abbagliare dai giochi di colore e dalle sfumature del BRILLANCE, una superficie cangiante per impreziosire un prodotto dalle eccezionali prestazioni. Una gemma dedicata a rendere unico un giardino curato.

## **Ricerca e Sviluppo**

Dalla ricerca e Sviluppo RR altissime prestazioni accompagnano un prodotto di rara bellezza. Un'esclusiva tecnologia rende il Pvc cangiante, una superficie che cambia colore col mutare della direzione dei raggi luminosi.

## **Prestazioni**

L'esclusiva superficie del Brillance tende a riflettere i raggi luminosi ed in particolare i raggi Uv, mantenendo l'interno del tubo ad una temperatura sempre costante, garantendo una lunga durata del prodotto.



seven

## SEVEN BRILLANCE

### PROFESSIONAL SERIES HOSE

#### STRUCTURE

7 layers  
knitted + braided

#### TECHNOLOGY

TRICOTEX: braided textile polyester reinforcement to resist 50 BAR pressure and knitted Tricot reinforcement ANTITORSION

MICROFLEX: double foamed PVC to give the hose a superior handling

#### MATERIAL

total food quality  
iridescent PVC, keep the inside temperature of the hose always stable

#### NOTE

maximum flexibility  
antialgae  
iridescent lights

### TUBO SERIE PROFESSIONALE

#### STRUTTURA

7 strati  
magliatura + retinatura

#### TECNOLOGIA

TRICOTEX: rinforzo tessile retinato fino a 50 BAR e rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE

MICROFLEX: doppio PVC espanso per conferire una maneggevolezza superiore

#### MATERIALI

alimentare totale  
PVC cangiante, mantiene l'interno del tubo ad una temperatura costante

#### NOTE


massima flessibilità e maneggevolezza  
antialga  
riflessi cangianti

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	32	7	84	802148 447115 7	
	25	32	5	60	802148 447125 6	
	50	32	3	36	802148 447150 8	
5/8" 15mm	15	30	5	60	802148 447215 4	
	25	30	5	60	802148 447225 3	
	50	30	2	24	802148 447250 5	
3/4" 19mm	25	28	3	36	802148 447325 0	
	50	28	\	25	802148 447350 2	



PALLBOX		
BOX447115	SEVEN BRILLANCE 1/2M15 - 20pz	PZ
BOX447125	SEVEN BRILLANCE 1/2M25 - 20pz	PZ
BOX447150	SEVEN BRILLANCE 1/2M50 - 12pz	PZ
BOX447215	SEVEN BRILLANCE 5/8M15 - 20pz	PZ
BOX447225	SEVEN BRILLANCE 5/8M25 - 16pz	PZ
BOX447250	SEVEN BRILLANCE 5/8M50 - 8pz	PZ
BOX447325	SEVEN BRILLANCE 3/4M25 - 8pz	PZ

# TRICOTEX SERIES



## TRICOTEX is the future

An innovative landscape and another step in the revolution of professional gardening. At the side of the now established brand HTA, RR proposes a new concept of latest generation technology: TRICOTEX

## Technology

The double high tenacity textile reinforcement consists of a very close knitting to ensure maximum bend radius without the formation of knots and kinks, supported by a high tenacity braided textile reinforcement to support unthinkable pressures for a normal knitted hose.

Hose designed to meet the toughest jobs and professional use while maintaining the characteristics of quality RR brand: purity, flexibility, handling and endurance.

## Performance


TRICOTEX technology provides exceptional resistance to pressure and dilation of the hose even in the most extreme conditions. A hose designed to support heavy duty:

indeformable from the classic water hammer and pressure variations, technology TRICOTEX preserves the original structure of the product guaranteeing a long service life higher than the average of the normal irrigation hoses.

## Overview

Even in terms of aesthetics we have produced a high-impact overview, so it can be immediately distinguished by the characteristics that make it unique in its field of use.





### **TRICOTEX è già futuro**

Uno scenario innovativo ed un altro tassello alla rivoluzione del giardinaggio professionale. Al fianco dell'ormai affermato marchio HTA la RR propone una nuova concezione di tecnologia di ultimissima generazione: TRICOTEX

### **Tecnologia**

Il doppio rinforzo tessile ad alta tenacità si compone di una magliatura a passo stretto per garantire il massimo raggio di curvatura senza la formazione di nodi e strozzature, coadiuvato da un rinforzo tessile retinato ad alta tenacità per sostenere pressioni impensabili per un tubo magliato.

Tubo pensato per soddisfare gli impieghi più gravosi e gli utilizzi professionali pur mantenendo le caratteristiche di qualità dei prodotti a marchio RR: purezza, flessibilità, maneggevolezza e resistenza.

### **Prestazioni**

La tecnologia TRICOTEX garantisce un'eccezionale resistenza alla pressione e alla dilatazione del tubo anche nelle condizioni più estreme. Un tubo concepito per sopportare impieghi ben più gravosi del normale utilizzo: indeformabile dai classici colpi d'ariete e dagli sbalzi di pressione, la tecnologia TRICOTEX preserva la struttura originaria del prodotto garantendo una lunga durata superiore alla media dei normali tubi da irrigazione.

### **Estetica**

Anche sotto il profilo estetico abbiamo realizzato un prodotto dal forte impatto, così da poter essere immediatamente distinto per le caratteristiche che lo rendono davvero unico nel suo campo di utilizzo.



**TRICOTEX**

## TRICOTEX PREMIUM

### PROFESSIONAL SERIES HOSE

#### STRUCTURE

6 layers  
knitted + braided

#### TECHNOLOGY

TRICOTEX: braided textile polyester reinforcement to resist 50BAR pressure and knitted Tricot reinforcement ANTITORSION

#### MATERIAL

total food quality  
new formula rubber refined

#### NOTE

maximum flexibility  
antialgae  
extreme flexibility also at very low temperature

### TUBO SERIE PROFESSIONALE

#### STRUTTURA

6 strati  
magliatura + retinatura

#### TECNOLOGIA

TRICOTEX: rinforzo tessile retinato fino a 50BAR e rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE

#### MATERIALI

alimentare totale  
nuova miscela raffinata alla gomma

#### NOTE

massima flessibilità e maneggevolezza  
antialga  
elasticità assoluta anche alle temperature più rigide

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	50	7	84	802148 459115 2	
	25	50	5	60	802148 459125 1	
	50	50	6	72	802148 459150 3	
5/8" 15mm	15	42	5	60	802148 459215 9	
	25	42	5	60	802148 459225 8	
	50	42	2	24	802148 459250 0	
3/4" 19mm	25	35	3	36	802148 459325 5	
	50	35	\	25	802148 459350 7	
1" 25mm	25	30	\	24	802148 459425 2	
	50	30	\	16	802148 459450 4	



KIT TRICOTEX PREMIUM  
spray gun kit 4 pcs / kit pistola 4 pz

Ø mm	bar	Mt.	pall	EAN	€ roll
15	42	15	60	802148 459615 7	45,14



PALLBOX

BOX	DESCRIPTION	PZ
BOX459115	PALLBOX TRICOTEX PREMIUM 1/2M15-20pz	PZ
BOX459125	PALLBOX TRICOTEX PREMIUM 1/2M25-20pz	PZ
BOX459150	PALLBOX TRICOTEX PREMIUM 1/2M50-12pz	PZ
BOX459215	PALLBOX TRICOTEX PREMIUM 5/8M15-20pz	PZ
BOX459225	PALLBOX TRICOTEX PREMIUM 5/8M25-16pz	PZ
BOX459250	PALLBOX TRICOTEX PREMIUM 5/8M50-8pz	PZ
BOX459325	PALLBOX TRICOTEX PREMIUM 3/4M25-8pz	PZ

## PREMIUM MATERIALS

Brave politics dictated by the ambition to bring to market high-quality professional products, the “mission” of the RR ITALIA is once again satisfied with the creation of a superior hose.


TRICOTEX PREMIUM is manufactured with TRICOTEX technology that support up to 50 BAR.

what makes a product with exceptional features a unique product of its kind is determined by the quality of raw materials.

**New formula of “adirate” plasticizers rubber refined, to give the hose the flexibility and elasticity of rubber even at the coldest temperatures.**

*The rubber refined Pvc is not affected in any way by thermal excursions, maintaining the same consistency both at low and at high temperatures.*

*An extremely flexible and easy to handle product, offering superior performance even in worst conditions.*





## MATERIALI PREMIUM

Scelte coraggiose dettate dall'ambizione di voler proporre al mercato prodotti professionali di altissima qualità; la "mission" della RR Italia viene ancora una volta soddisfatta grazie alla realizzazione di un tubo unico.

Il TRICOTEX PREMIUM si avvale della tecnologia TRICOTEX per sopportare fino 50 BAR.

Ma ciò che rende un prodotto già dalle eccezionali caratteristiche un prodotto unico nel suo genere è determinato dalla qualità delle materie prime.

**Nuova miscela di plastificanti "adipati" raffinati alla gomma per conferire alla plastica la flessibilità e l'elasticità della gomma anche alle temperature più rigide.**

*Il Pvc raffinato alla gomma non risente in alcun modo delle escursioni termiche, mantenendo la stessa consistenza sia alle basse che alle alte temperature.*

*Un prodotto che rimane estremamente flessibile e maneggevole, per assolvere in maniera ottimale alle sue funzioni e facilitare l'utilizzo dell'operatore, specie in condizioni difficili.*



**TRICOTEX**

## TRICOTEX EXPERT

### PROFESSIONAL SERIES HOSE

#### STRUCTURE

6 layers  
knitted + braided

#### TECHNOLOGY

TRICOTEX: braided textile polyester reinforcement to resist 50BAR pressure and knitted Tricot reinforcement ANTITORSION

#### MATERIAL

total food quality

#### NOTE

maximum flexibility  
antialgae

### TUBO SERIE PROFESSIONALE

#### STRUTTURA

6 strati  
magliatura + retinatura

#### TECNOLOGIA

TRICOTEX: rinforzo tessile retinato fino a 50BAR e rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE

#### MATERIALI

alimentare totale

#### NOTE

massima flessibilità e maneggevolezza  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	50	7	84	802148 460115 8	
	25	50	5	60	802148 460125 7	
	50	50	6	72	802148 460150 9	
5/8" 15mm	15	42	5	60	802148 460215 5	
	25	42	5	60	802148 460225 4	
	50	42	2	24	802148 460250 6	
3/4" 19mm	25	35	3	36	802148 460325 1	
	50	35	\	25	802148 460350 3	
1" 25mm	25	30	\	24	802148 460425 8	
	50	30	\	16	802148 460450 0	




**P. 92** SELF CUTTING BOBINE AL TAGLIO



KIT TRICOTEX EXPERT nozzle kit 4pcs / kit lancia 4 pz						
Ø mm	bar	Mt.	pall	EAN	€ roll	
15	42	15	60	802148 460615 3		

PALLBOX		
BOX460115	PALLBOX TRICOTEX EXPERT 1/2M15-20pz	PZ
BOX460125	PALLBOX TRICOTEX EXPERT 1/2M25-20pz	PZ
BOX460150	PALLBOX TRICOTEX EXPERT 1/2M50-12pz	PZ
BOX460215	PALLBOX TRICOTEX EXPERT 5/8M15-20pz	PZ
BOX460225	PALLBOX TRICOTEX EXPERT 5/8M25-16pz	PZ
BOX460250	PALLBOX TRICOTEX EXPERT 5/8M50-8pz	PZ
BOX460325	PALLBOX TRICOTEX EXPERT 3/4M25-8pz	PZ



**TRICOTEX**

# TRICOTEX UNIVERSAL

## PROFESSIONAL SERIES HOSE

### STRUCTURE

6 layers  
knitted + braided

### TECHNOLOGY

TRICOTEX: braided textile polyester reinforcement to resist 50BAR pressure and knitted Tricot reinforcement ANTITORSION

### MATERIAL

total food quality

### NOTE

maximum flexibility  
antialgae

## TUBO SERIE PROFESSIONALE

### STRUTTURA

6 strati  
magliatura + retinatura

### TECNOLOGIA

TRICOTEX: rinforzo tessile retinato fino a 50BAR e rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE

### MATERIALI

alimentare totale

### NOTE

massima flessibilità e maneggevolezza  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	50	7	84	802148 458115 3	
	25	50	5	60	802148 458125 2	
	50	50	6	72	802148 458150 4	
5/8" 15mm	15	42	5	60	802148 458215 0	
	25	42	5	60	802148 458225 9	
	50	42	2	24	802148 458250 1	
3/4" 19mm	25	35	3	36	802148 458325 6	
	50	35	\	25	802148 458350 8	
1" 25mm	25	30	\	24	802148 458425 3	
	50	30	\	16	802148 458450 5	





**P. 92**

**SELF CUTTING  
BOBINE AL TAGLIO**




**KIT TRICOTEX UNIVERSAL**  
nozzle kit 4pcs / kit lancia 4 pz

Ø mm	bar	Mt.	pall	EAN	€ roll
15	42	15	60	802148 458615 8	



**PALLBOX**

BOX458115	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 1/2M15-20pz	PZ
BOX458125	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 1/2M25-20pz	PZ
BOX458150	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 1/2M50-12pz	PZ
BOX458215	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 5/8M15-20pz	PZ
BOX458225	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 5/8M25-16pz	PZ
BOX458250	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 5/8M50-8pz	PZ
BOX458325	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 3/4M25-8pz	PZ



**TRICOTEX**

## TRICOTEX UNIVERSAL

### PROFESSIONAL SERIES HOSE

#### STRUCTURE

6 layers  
knitted + braided

#### TECHNOLOGY

TRICOTEX: braided textile polyester reinforcement to resist 50BAR pressure and knitted Tricot reinforcement ANTITORSION

#### MATERIAL

total food quality

#### NOTE

maximum flexibility  
antialgae

### TUBO SERIE PROFESSIONALE

#### STRUTTURA

6 strati  
magliatura + retinatura

#### TECNOLOGIA

TRICOTEX: rinforzo tessile retinato fino a 50BAR e rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE

#### MATERIALI

alimentare totale

#### NOTE

massima flessibilità e maneggevolezza  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	50	7	84	802148 456115 5	
	25	50	5	60	802148 456125 4	
	50	50	6	72	802148 456150 6	
5/8" 15mm	15	42	5	60	802148 456215 2	
	25	42	5	60	802148 456225 1	
	50	42	2	24	802148 456250 3	
3/4" 19mm	25	35	3	36	802148 456325 8	
	50	35	\	25	802148 456350 0	
1" 25mm	25	30	\	24	802148 456425 5	
	50	30	\	16	802148 456450 7	




KIT TRICOTEX UNIVERSAL  
nozzle kit 4pcs / kit lancia 4 pz

Ø mm	bar	Mt.	pall	EAN	€ roll
15	42	15	60	802148 456615 6	

PALLBOX

BOX456115	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 1/2M15-20pz	PZ
BOX456125	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 1/2M25-20pz	PZ
BOX456150	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 1/2M50-12pz	PZ
BOX456215	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 5/8M15-20pz	PZ
BOX456225	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 5/8M25-16pz	PZ
BOX456250	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 5/8M50-8pz	PZ
BOX456325	PALLBOX TRICOTEX UNIVERSAL 3/4M25-8pz	PZ



**TRICOTEX**

## TRICOTEX SELECT

### DOMESTIC SERIES HOSE

#### STRUCTURE

5 layers  
knitted + braided

#### TECHNOLOGY

TRICOTEX: braided textile polyester reinforcement to resist 50BAR pressure and knitted Tricot reinforcement ANTITORSION

#### MATERIAL

food quality skin

#### NOTE

flexible and handling  
antialgae

### TUBO SERIE DOMESTICO

#### STRUTTURA

5 strati  
magliatura + retinatura

#### TECNOLOGIA

TRICOTEX: rinforzo tessile retinato fino a 50BAR e rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE


#### MATERIALI

pellicola alimentare

#### NOTE

flessibile e maneggevole  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	50	7	84	802148 457115 4	
	25	50	5	60	802148 457125 3	
	50	50	6	72	802148 457150 5	
5/8" 15mm	15	42	5	60	802148 457215 1	
	25	42	5	60	802148 457225 0	
	50	42	2	24	802148 457250 2	
3/4" 19mm	25	35	3	36	802148 457325 7	
	50	35	\	25	802148 457350 9	
1" 25mm	25	30	\	24	802148 457425 4	
	50	30	\	16	802148 457450 6	



KIT TRICOTEX SELECT  
nozzle kit 4pcs / kit lancia 4 pz

Ø mm	bar	Mt.	pall	EAN	€ roll
15	42	15	60	802148 457615 9	

PALLBOX

BOX457115	PALLBOX TRICOTEX SELECT 1/2M15-20pz	PZ
BOX457125	PALLBOX TRICOTEX SELECT 1/2M25-20pz	PZ
BOX457150	PALLBOX TRICOTEX SELECT 1/2M50-12pz	PZ
BOX457215	PALLBOX TRICOTEX SELECT 5/8M15-20pz	PZ
BOX457225	PALLBOX TRICOTEX SELECT 5/8M25-16pz	PZ
BOX457250	PALLBOX TRICOTEX SELECT 5/8M50-8pz	PZ
BOX457325	PALLBOX TRICOTEX SELECT 3/4M25-8pz	PZ



## DOMESTIC LINE

RR ITALIA pays great attention also to the hoses for domestic uses that unlike normal hoses on the market have professional technological characteristics and anti torsion technology

In particular, SUPER GARDEN (best seller) and WATER TRRICO are made with a layer of PVC foam that improves the softness to the touch and handling.






## LINEA DOMESTICA

RR ITALIA dedica la massima attenzione anche ai tubi per utilizzi domestici che a differenza dei normali tubi in commercio presentano delle caratteristiche tecnologiche professionali e di antitorsione.

In particolare il SUPER GARDEN (best seller) ed il WATER TRRICO sono realizzati con uno strato di Pvc espanso che migliora la morbidezza al tatto e la maneggevolezza.



# SUPER GARDEN

## DOMESTIC SERIES HOSE

### STRUCTURE

5 layers  
knitted + 12 filaments

### TECHNOLOGY

HTA: braided knitted Tricot reinforcement ANTITORSION assisted by 12 textile polyester filament

### MATERIAL

food quality skin  
foamed PVC layer

### NOTE

flexible and handling  
antialgae

## TUBO SERIE DOMESTICO

### STRUTTURA

5 strati  
magliato + 12 fili

### TECNOLOGIA

HTA: rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE coadiuvato da 12 fili in contrapposizione

### MATERIALI

pellicola alimentare  
strato di PVC espanso

### NOTE

flexibile e maneggevole  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	28	7	84	802148 441115 3	
	25	28	5	60	802148 441125 2	
	50	28	6	72	802148 441150 1	
5/8" 15mm	15	26	5	60	802148 441215 0	
	25	26	5	60	802148 441225 9	
	50	26	2	24	802148 441250 1	
3/4" 19mm	15	24	4	48	802148 441315 7	
	25	24	3	36	802148 441325 6	
	50	24	\	25	802148 441350 8	
1" 25mm	25	24	\	24	802148 441425 3	
	50	24	\	16	802148 441450 5	





**P. 92**

**SELF CUTTING  
BOBINE AL TAGLIO**



KIT SUPER GARDEN spray gun kit 4 pcs / kit pistola 4 pz						
Ø mm	bar	Mt.	pall	EAN	€ roll	
15	25	20	48	802148 441720 9		
KIT SUPER GARDEN nozzle kit 4pcs / kit lancia 4 pz						
Ø mm	bar	Mt.	pall	EAN	€ roll	
15	25	15	60	802148 441615 8		

PALLBOX		
BOX441115	PALLBOX super garden 1/2M15-20pz	PZ
BOX441125	PALLBOX super garden 1/2M25-20pz	PZ
BOX441150	PALLBOX super garden 1/2M50-12pz	PZ
BOX441215	PALLBOX super garden 5/8M15-20pz	PZ
BOX441225	PALLBOX super garden 5/8M25-16pz	PZ
BOX441250	PALLBOX super garden 5/8M50-8pz	PZ
BOX441325	PALLBOX super garden 3/4M25-8pz	PZ



# WATER TRRICO

## DOMESTIC SERIES HOSE

### STRUCTURE

5 layers  
knitted + 12 filaments

### TECHNOLOGY

HTA: braided knitted Tricot reinforcement ANTITORSION assisted by 12 textile polyester filament

### MATERIAL

food quality skin  
foamed PVC layer

### NOTE

flexible and handling  
antialgae

## TUBO SERIE DOMESTICO

### STRUTTURA

5 strati  
magliato + 12 fili

### TECNOLOGIA

HTA: rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE coadiuvato da 12 fili in contrapposizione

### MATERIALI

pellicola alimentare  
strato di PVC espanso

### NOTE

flessibile e maneggevole  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	26	7	84	802148 433115 4	
	25	26	5	60	802148 433125 3	
	50	26	6	72	802148 433150 5	
5/8" 15mm	15	24	5	60	802148 433215 1	
	25	24	5	60	802148 433225 0	
	50	24	2	24	802148 433250 2	
3/4" 19mm	25	22	3	36	802148 433325 7	
	50	22	\	25	802148 433350 9	
1" 25mm	25	22	\	24	802148 433425 4	
	50	22	\	16	802148 433450 6	
1-1/4" 30mm	25	20	\	24	802148 433525 1	
	50	20	\	16	802148 433550 3	



**P. 92** SELF CUTTING BOBINE AL TAGLIO



KIT WATER TRRICO spray gun kit 4 pcs / kit pistola 4 pz						
Ø mm	bar	Mt.	pall	EAN	€ roll	
15	24	20	48	802148 433620 3		

KIT WATER TRRICO nozzle kit 4pcs / kit lancia 4 pz						
Ø mm	bar	Mt.	pall	EAN	€ roll	
15	24	15	60	802148 433715 6		

PALLBOX		
BOX433115	PALLBOX WATER TRRICO 1/2M15-20pz	PZ
BOX433125	PALLBOX WATER TRRICO 1/2M25-20pz	PZ
BOX433150	PALLBOX WATER TRRICO 1/2M50-12pz	PZ
BOX433215	PALLBOX WATER TRRICO 5/8M15-20pz	PZ
BOX433225	PALLBOX WATER TRRICO 5/8M25-16pz	PZ
BOX433250	PALLBOX WATER TRRICO 5/8M50-8pz	PZ
BOX433325	PALLBOX WATER TRRICO 3/4M25-8pz	PZ



## WATER TRICO

### DOMESTIC SERIES HOSE

#### STRUCTURE

5 layers  
knitted + 12 filaments

#### TECHNOLOGY

HTA: braided knitted Tricot reinforcement ANTITORSION assisted by 12 textile polyester filament

#### MATERIAL

food quality skin  
foamed PVC layer

#### NOTE

flexible and handling  
antialgae

### TUBO SERIE DOMESTICO

#### STRUTTURA

5 strati  
magliato + 12 fili

#### TECNOLOGIA

HTA: rinforzo magliato Tricot ANTITORSIONE coadiuvato da 12 fili in contrapposizione

#### MATERIALI

pellicola alimentare  
strato di PVC espanso

#### NOTE

flessibile e maneggevole  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	26	7	84	802148 432115 5	
	25	26	5	60	802148 432125 4	
	50	26	6	72	802148 432150 6	
5/8" 15mm	15	24	5	60	802148 432215 2	
	25	24	5	60	802148 432225 1	
	50	24	2	24	802148 432250 3	
3/4" 19mm	25	22	3	36	802148 432325 8	
	50	22	\	25	802148 432350 0	
1" 25mm	25	22	\	24	802148 432425 5	
	50	22	\	16	802148 432450 7	



PALLBOX			
BOX432115	PALLBOX WATER TRRICO 1/2M15-20pz	PZ	
BOX432125	PALLBOX WATER TRRICO 1/2M25-20pz	PZ	
BOX432150	PALLBOX WATER TRRICO 1/2M50-12pz	PZ	
BOX432215	PALLBOX WATER TRRICO 5/8M15-20pz	PZ	
BOX432225	PALLBOX WATER TRRICO 5/8M25-16pz	PZ	
BOX432250	PALLBOX WATER TRRICO 5/8M50-8pz	PZ	
BOX432325	PALLBOX WATER TRRICO 3/4M25-8pz	PZ	



# AGRIFLEX

## DOMESTIC SERIES HOSE

### STRUCTURE

4 layers  
braided reinforcement

### MATERIAL

food quality skin

### NOTE

very resistant to pressure  
antialgae

## TUBO SERIE DOMESTICO

### STRUTTURA

4 strati  
rinforzo retinato

### MATERIALI

pellicola alimentare

### NOTE

particolarmente resistente alla pressione  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	28	132	802148 430115 7	
	25	28	81	802148 430125 6	
	50	28	42	802148 430150 8	
5/8" 15mm	15	26	78	802148 430215 4	
	25	26	60	802148 430225 3	
	50	26	30	802148 430250 5	
3/4" 19mm	25	24	42	802148 430325 0	
	50	24	24	802148 430350 2	
1" 25mm	25	21	24	802148 430425 7	
	50	21	16	802148 430450 9	



PALLBOX		
BOX430115	PALLBOX AGRIFLEX 1/2M15-20pz	PZ
BOX430125	PALLBOX AGRIFLEX 1/2M25-20pz	PZ
BOX430150	PALLBOX AGRIFLEX 1/2M50-12pz	PZ
BOX430215	PALLBOX AGRIFLEX 5/8M15-20pz	PZ
BOX430225	PALLBOX AGRIFLEX 5/8M25-16pz	PZ
BOX430250	PALLBOX AGRIFLEX 5/8M50-8pz	PZ
BOX430325	PALLBOX AGRIFLEX 3/4M25-8pz	PZ



# WATER SPIKE

## DOMESTIC SERIES HOSE

### STRUCTURE

3 layers  
braided reinforcement

### MATERIAL

inside layer of recycled PVC in total respect of the environment

### NOTE

first price  
very resistant to pressure  
antialgae

## TUBO SERIE DOMESTICO

### STRUTTURA

3 strati  
rinforzo retinato

### MATERIALI

strato interno prodotto con PVC riciclato nel totale rispetto dell'ambiente

### NOTE

primo prezzo  
particolarmente resistente alla pressione  
antialga

Ø mm	Mt.	bar	pall	EAN	€ roll
1/2" 12,5mm	15	28	132	802148 431115 6	
	25	28	81	802148 431125 5	
	50	28	42	802148 431150 7	
5/8" 15mm	15	26	78	802148 431215 3	
	25	26	60	802148 431225 2	
	50	26	30	802148 431250 4	
3/4" 19mm	25	24	42	802148 431325 9	
	50	24	24	802148 431350 1	
1" 25mm	25	21	24	802148 431425 6	
	50	21	16	802148 431450 8	





KIT WATER SPIKE  
nozzle kit 4pcs / kit lancia 4 pz

Ø mm	bar	Mt.	pall	EAN	€ roll
12,5	24	15	132	802148 431715 8	
15	24	20	81	802148 431620 5	

PALLBOX

BOX431115	PALLBOX WATER SPIKE 1/2M15-20pz	PZ
BOX431125	PALLBOX WATER SPIKE 1/2M25-20pz	PZ
BOX431150	PALLBOX WATER SPIKE 1/2M50-12pz	PZ
BOX431215	PALLBOX WATER SPIKE 5/8M15-20pz	PZ
BOX431225	PALLBOX WATER SPIKE 5/8M25-16pz	PZ
BOX431250	PALLBOX WATER SPIKE 5/8M50-8pz	PZ
BOX431325	PALLBOX WATER SPIKE 3/4M25-8pz	PZ



MARCATURA  
METRICA  
PROGRESSIVA

1 m



## PLASTIGEL

### DOMESTIC SERIES HOSE

#### STRUCTURE

one layer

#### MATERIAL

first quality materials weather and frost resistant

#### NOTE

suitable for all uses that do not require specific pressure  
progressive metric printing

### TUBO SERIE DOMESTICO

#### STRUTTURA

monostrato


#### MATERIALI

materiali di primissima qualità in grado di resistere alle intemperie ed al gelo

#### NOTE

consigliato per tutti gli usi che non richiedono particolari pressioni  
marcatore metrico progressivo

Ø mm	Mt.	pall	EAN	€/mt
1/2" 12,5mm	50	56	802148 443150 2	
5/8" 15mm	50	48	802148 443250 9	
3/4" 19mm	50	30	802148 443350 6	
1" 25mm	50	20	802148 443450 3	
1" 1/4 30mm	50	12	802148 443550 0	



# ARTIK

## DOMESTIC SERIES HOSE

### STRUCTURE

one layer

### MATERIAL

first quality materials weather and frost resistant

### NOTE

suitable for all uses that do not require specific pressure  
progressive metric printing

## TUBO SERIE DOMESTICO

### STRUTTURA

monostrato



### MATERIALI

materiali di primissima qualità in grado di resistere alle intemperie ed al gelo

### NOTE

consigliato per tutti gli usi che non richiedono particolari pressioni  
marcatura metrica progressiva

id	od	gr	mt	pall	COD	€/KG
12	17	162	100	30	ART12	
14	19	181	100	30	ART14	
16	22	241	100	20	ART16	
18	24	282	100	20	ART18	
20	27	346	100	16	ART20	
22	30	410	50	24	ART22	
25	33	490	50	20	ART25	
30	40	735	50	12	ART30	
35	45	861	50	10	ART35	
40	50	1070	30	10	ART40	
45	55	1263	30	10	ART45	
50	64	1670	30	6	ART50	





## MANICHETTA FORATA

Perforated three channel hose, which enables uniform spray of water.  
Ideal for vegetable and flower gardens.  
It can also be used for irrigation upside down.  
Equipped with plug and quick connector.

Tubo manichetta microforata a tre canali, che consente la nebulizzazione omogenea dell'acqua.  
Ideale per orti e giardini.  
Può essere utilizzato per irrigazione anche capovolto.  
Dotato di attacco rapido e tappo.

Mt.	pall	EAN	€ roll
7,5	180	802148 444115 0	
15	120	802148 444175 4	



## TUBO POROSO

Water permeable porous hose. It releases water drops along all its surface, allowing uniform irrigation and therefore considerable water saving.

The hose is ideal for both surface and underground irrigation.

Employed in watering vegetable gardens, hedges and flowerbeds.

Tubo a parete microporosa e permeabile all'acqua.

Consente la fuoriuscita di gocce d'acqua lungo tutta la superficie del tubo, permettendo un'irrigazione omogenea ed un notevole risparmio idrico.

Ideale per l'irrigazione sia di superficie che interrata di orti, siepi e aiuole.

Ø mm	Mt.	pall	EAN	€ roll
1/2"	15	60	802148 445115 9	
12,5mm				

## *ACCESSORIES - ACCESSORI*

patented




25M



	DY607 Includes: auto reel, hose connectors, water-stop hose connector, tap adaptor/hose nozzle, 25M hose and 2M leading hose.	<b>DY607</b>
		<b>Auto rewind hose reel 25M</b>
		Packing color box
		Pcs 1
		Dim.ctn 61.7X27.3 X48.2
		m <sup>2</sup> /ctn 0.08
		G.W./kg 12.5
		Pcs/20' 340
		Bar code
		
 1/2" 13mm	 25m	6 935 637 408 209

patented

20M



**DAYE GARDEN AUTO REEL**

- Latest generation of hose storage system.
- A great design with elegant and unique outlook.
- Pre-assembled and equipped with a 20m quality hose as well as all fittings and wall mounting parts.
- The reel is wall mounted and swivels through 180° to allow the hose to be pulled out in any direction.
- The hose is re-wound in automatically and evenly with the minimum of efforts.
- A ratchet mechanism guarantee the hose only re-wind when you want it to, and safety lock affords additional protection against accidental re-wind.



1/2" 13mm 20m

Dy606 Includes: auto reel, hose connectors, water-stop hose connector, tap adaptor, hose nozzle, 20M hose and 2M leading hose

**DY606X ( 20M )**

**Auto rewind hose reel**


Packing	color box
Pcs	1
Dim.ctn	49 X 27 X 43.5
m <sup>3</sup> /ctn	0.058
G.W./kg	9
Pcs/20'/40'/40'HQ	410/970/1158

Bar code





**patented**



DY608 Includes:  
auto reel, hose  
connectors,  
tap adaptor, hose  
nozzle, 15M hose  
and 2M leading  
Hose

### DY608 ( 15M )

#### Auto rewind hose reel

Packing	color box
Pcs	1
Dim.ctn	42.5 X 20.5 X 36
m <sup>3</sup> /ctn	0.034
G.W./kg	7.2
Pcs/20'/40'/40'HQ	830/1700/1925

Bar code



**patented**



**Hose Storage Capacity**

- Store up to 60m (1/2" or 13mm) or 45m (5/8" or 16mm) hose
- Easy assembly without tools
- Angled hose connection prevents hose from wrapping, linking or twisting while winding on and off
- Simply click hose connector onto the storage terminal after use
- Rust and corrosion resistance



**DY601**

**Hose cart**

Packing	color box
Pcs	5
Dim.ctn	775 X 625 X 385
m <sup>3</sup> ctn	0.16
GW/kg	148
Pcs/20'40'/40HQ	800/1750/2000

Barcode



**patented**



**Hose Storage Capacity**

- Store up to 45m (1/2" or 13mm) or 30m (5/8" or 16mm) hose
- Easy assembly without tools
- Angled hose connection prevents hose from wrapping, linking or twisting while winding on and off
- Simply click hose connector onto the storage terminal after use
- Rust and corrosion resistance



**DY602**

**Hose cart**

Packing	color box
Pcs	5
Dim.ctn	57.5 X 49 X 33
m <sup>3</sup> ctn	0.093
GW/kg	11.2
Pcs/20'40'/40HQ	1530/3210/3670

Barcode



DY604 Includes: Hose cart, 3pcs hose connectors, water stop, hose connector, tap adaptor, hose nozzle, 15M hose and leading hose



**DY604**

**Hose cart set 15m**

Packing	color box
Pcs	5
Dim.ctn	85 X 49 X 36
m <sup>3</sup> ctn	0.15
GW/kg	19.6
Pcs/20'40'/40HQ	710/1550/1940

Barcode



**patented**



**DY7060**



**DY7060A**

**DAYE GARDEN LUXURY  
OSCILLATING SPRINKLER**

- A new and unique 3 in 1 sprinkler designed to cover the whole yard- large, medium, small, and even narrow strip areas;
- Convenient spray tube with 3 pre-set coverage selections;
- Built-in flow control; Durable, impact-resistant plastic base.




**DY7060  
Luxury Oscillating Sprinkler 3 in 1**

Packing	color box
P cs	6
Dim.ctn	52.5x52x26.5
m <sup>3</sup> /ctn	0.07
G.W/kg	6
Pcs/20'	2316




**DY7060A  
Luxury Oscillating Sprinkler 3 in 1**

Packing	color box
P cs	6
Dim.ctn	52.5x52x26.5
m <sup>3</sup> /ctn	0.07
G.W/kg	6
Pcs/20'	2316



Adjustable range for a wide variety of watering area





DY7021



**DY7021**  
Oscillating sprinkler 17 holes  
with brass nozzles

Packing color box

Pcs

Dim.ctn

m<sup>3</sup>/ctn

G.W./kg

Pcs/20'

Bar code



6 935637 400326

**DAYE GARDEN OSCILLATING SPRINKLER**

- A range of 17, Holes Patented Oscillating Sprinklers
- Gear Drive Motor Operation for Even, Gentle Lawn Watering
- Maintenance-free, Non-corroding Gear Motor Mechanism for Wide and Even Water Distribution
- Wide Adjustment of Spray Width for Different Sized Square Areas
- Built-in Special Needle for Cleaning out Spray Nozzles, and Screen Filter Washer for Extra Gear Protection



**patented**



- The spray coverage is up to 24 meter diameter
- Circle or part circle operation

**DY1010**

plastic impulse sprinkler

Packing tie on card

Pcs 12/48

Dim.ctn 46.5 X 39.5 X 32

m<sup>3</sup>/ctn 0.059

G.W./kg 5.5

Pcs/20' 21984

Bar code



6 935637 401071



- Well-designed base with minimal standing area for lawn protection
- The spray coverage is up to 24 meter diameter
- Circle or part circle operation
- DY6112 is American type

**DY6012**

Plastic impulse sprinkler  
with PT base

Packing color box

Pcs 24

Dim.ctn 46 X 46 X 44

m<sup>3</sup>/ctn 0.093

G.W./kg 13.4

Pcs/20' 6960

Bar code



6 935637 400432

**patented**



- The spray coverage is up to 24 meter diameter
- Circle or part circle operation
- Dy1113 is American type

**DY1013**

Plastic impulse sprinkler with spike

Packing	tie on card
Pcs	48
Dim.ctn	65 X 39 X 30
m <sup>2</sup> /ctn	0.076
G.W./kg	6.9
Pcs/20'	17040

Bar code



6 935637 401019



**patented**



- Well-designed plane-shape base with minimal standing area for lawn protection
- Twists the head to select the 8 spray patterns: circle, semi-circle, rectangle, sector, shower, square, triangle, semi-flat
- DY6111 is American type

**DY6011**

8-Pattern stationary sprinkler

Packing	blister card
Pcs	48
Dim.ctn	68.5 X 53.5 X 46.5
m <sup>2</sup> /ctn	0.17
G.W./kg	10.2
Pcs/20'	7584

Bar code



6 935637 400395



- Well-designed fivepetal base with mini-mal standing area for lawn protection
- Twists the head to select the 8 spray patterns: circle, semi-circle, rectangle, sector, shower, square, triangle, semi-flat
- DY6110 is American type

**DY6010**

8-Pattern stationary sprinkler

Packing	blister card
Pcs	48
Dim.ctn	60 X 48 X 46
m <sup>2</sup> /ctn	0.132
G.W./kg	10
Pcs/20'	10080

Bar code



6 935637 400418

**patented**



Adjustable spray from  
off, fine mist to powerful  
jet stream;  
DY2136 is American  
type



### DY2036

#### Adjustable spray gun

Packing	blister card
---------	--------------

Pcs	24
-----	----

Dim.ctn	47x27,5x32,5
---------	--------------

m <sup>3</sup> /ctn	0.042
---------------------	-------

G.W./kg	6.56
---------	------

Pcs/20'	15432
---------	-------

Bar code



**patented**



Adjustable spray from  
off, fine mist to powerful  
jet stream  
DY2171P is american type

**DY2071P**

**Plastic adjustable spray gun**

Packing	blister card
Pcs	24
Dim.ctn	44 X 28.5 X 31
m <sup>3</sup> /ctn	0.04
G.W./kg	4.5
Pcs/20'	16200

Bar code



Eight easy-to-dial spray  
patterns:  
center, cone, stream, mist,  
vertical, flat, full and shower  
DY2172P is american type

**DY2072P**

**Plastic 8-pattern spray gun**

Packing	blister card
Pcs	24
Dim.ctn	53 X 50 X 17.5
m <sup>3</sup> /ctn	0.046
G.W./kg	6.6
Pcs/20'	14160

Bar code



patented



Adjustable spray from off, fine mist to powerful jet stream  
DY2171 is american type



**DY2071**

Adjustable zinc spray gun

Packing	blister card
Pcs	24
Dim.ctn	50 X 42 X 16
m <sup>3</sup> /ctn	0.03
G.W./kg	12.3
Pos/20'	18240

Barcode



Eight easy-to-dial spray patterns:  
center, cone, stream, mist, vertical, flat, full and shower  
DY2172 is american type



**DY2072**

8-pattern zinc spray gun

Packing	blister card
Pcs	24
Dim.ctn	53 X 50 X 17.5
m <sup>3</sup> /ctn	0.05
G.W./kg	12.7
Pos/20'	13728

Barcode



Adjustable spray from off fine mist to powerful jet stream  
DY2181 is american type



**DY2081**

Adjustable metal spray gun

Packing	blister card
Pcs	24
Dim.ctn	42 X 28.5 X 29
m <sup>3</sup> /ctn	0.03
G.W./kg	7
Pos/20'	21600

Barcode



Seven easy-to-dial spray patterns:  
center, cone, soaker, mist, flat, jet and shower  
DY2182B is american type

**DY2082B**

7-pattern metal spray gun

Packing	blister card
Pcs	24
Dim.ctn	52 X 29 X 33
m <sup>3</sup> /ctn	0.05
G.W./kg	8
Pos/20'	12960

Barcode





**patented**



7-patterns



DY2381

DY2382

DY2383



**DY2381**

**7-pattern Water wand (50cm)**

Packing	tie on card
Pcs	12
Dim.ctn	58 X 40.5 X 17.5
m <sup>2</sup> /ctn	0.04
G.W./kg	6.8
Pcs/20'	8100

Bar code



**DY2382**

**7-pattern Water wand (90cm)**

Packing	tie on card
Pcs	12
Dim.ctn	98.5 X 43 X 17.5
m <sup>2</sup> /ctn	0.07
G.W./kg	7.3
Pcs/20'	4680

Bar code



**DY2383**

**7-pattern Telescopic water wand (100-145cm)**

Packing	tie on card
Pcs	12
Dim.ctn	106 X 41 X 17.5
m <sup>2</sup> /ctn	0.08
G.W./kg	8.4
Pcs/20'	4080

Bar code



patented



#### DAYE GARDEN TELESCOPIC GARDEN SHOWER

- The adjustable angle spray head system allows more flexibility and comfort.
- The luxury telescopic type offering adjustable length for extra care.
- With flow control valve from off to max for adjusting the water flow
- The height can be adjusted from 1.65M to 2.4M



#### DY200 Telescopic garden shower with tripod (165-220cm)

Packing	color box
Pcs	6
Dim.ctn	94.5 X 39.5 X 29.5
m <sup>3</sup> ctn	0.11
G.W./kg	7.7
Pcs/20'	1500

Barcode



**DY8010DL**

Premium 1/2" hose connector

Packing	blister card
Pcs	24/240
Dim.ctn	50.5 X 49 X 29
m3/ctn	0.07
G.W./kg	11.9
Pcs/20'	93600



Bar code

**DY8011DL**

Premium 1/2" waterstop hose connector

Packing	blister card
Pcs	24/240
Dim.ctn	50.5 X 49 X 29
m3/ctn	0.07
G.W./kg	12.2
Pcs/20'	93600



Bar code

**DY8029DL**

Premium 3/4" Hose connector

Packing	blister card
Pcs	24/240
Dim.ctn	55.5 X 55 X 31.5
m3/ctn	0.096
G.W./kg	12.9
Pcs/20'	67440



Bar code

**DY8030DL**

Premium 3/4" waterstop hose connector

Packing	blister card
Pcs	24/240
Dim.ctn	55.5 X 55 X 31.5
m3/ctn	0.096
G.W./kg	13.4
Pcs/20'	67440



Bar code

**DY8023DL**

Premium 3/4" &amp; 1" tap adaptor

Packing	blister card
Pcs	12/120
Dim.ctn	50.5 X 48 X 33.5
m3/ctn	0.08
G.W./kg	5.5
Pcs/20'	40440



Bar code

**DY8024DL**

Premium 1/2" &amp; 3/4" tap adaptor

Packing	blister card
Pcs	12/120
Dim.ctn	50.5 X 48 X 33.5
m3/ctn	0.08
G.W./kg	5.1
Pcs/20'	40440



Bar code

**DY8028DL**

Premium 1" female tap adaptor

Packing	blister card
Pcs	12/120
Dim.ctn	50.5 X 36 X 24.5
m3/ctn	0.04
G.W./kg	4.5
Pcs/20'	81000



Bar code

**DY8017DL**

Premium 3/4" female tap adaptor

Packing	blister card
Pcs	12/120
Dim.ctn	50.5 X 36 X 24.5
m3/ctn	0.04
G.W./kg	4.2
Pcs/20'	81000



Bar code

**DY8015DL**

Premium 3 way hose coupling

Packing	blister card
Pcs	24/240
Dim.ctn	55.5 X 43 X 27
m3/ctn	0.08
G.W./kg	1.4
Pcs/20'	100000



Bar code

**DY8016DL**

Premium 2 way hose coupling

Packing	blister card
Pcs	24/240
Dim.ctn	50.5 X 45 X 29
m3/ctn	0.07
G.W./kg	1.1
Pcs/20'	92400



Bar code





### DY8026DL

1/2" & 3/4" hose mender

Packing	blister card
Pcs	24/240
Dim.ctn	55.5 X 51 X 34
m <sup>3</sup> /ctn	0.1
G.W./kg	11.6
Pcs/20'	64800

Bar code



### DY8013DL

Premium 3/4" hose mender

Packing	blister card
Pcs	24/240
Dim.ctn	55.5 X 51 X 35.5
m <sup>3</sup> /ctn	0.1
G.W./kg	12.02
Pcs/20'	64800

Bar code



- Adjustable spray pattern
- Flow control
- Dual soft grip overmould

### DY2002

Adjustable Spray Nozzle

Packing	blister card
Pcs	12/48
Dim.ctn	43 X 34 X 28.5
m <sup>3</sup> /ctn	0.042
G.W./kg	10.2
Pcs/20'	30864



Bar code



### DY8014DL

Premium 1/2" hose mender

Packing	blister card
Pcs	24/240
Dim.ctn	50.5 X 49 X 31.5
m <sup>3</sup> /ctn	0.08
G.W./kg	9.9
Pcs/20'	81600

Bar code



### DY3011

Adjustable hose nozzle

Packing	blister card
Pcs	24/240
Dim.ctn	52.5 X 45 X 36.5
m <sup>3</sup> /ctn	0.066
G.W./kg	12.8
Pcs/20'	78720

Bar code



### DY8025

Hose basic set

Includes:

1/2" & 3/4" tap adaptor

Packing	blister card
Pcs	12/48
Dim.ctn	48.5 X 41 X 30
m <sup>3</sup> /ctn	0.05
G.W./kg	7.4
Pcs/20'	25920

Bar code



## *TECHNICAL HOSES - TUBI TECNICI*



**P. 93**

SELF CUTTING  
BOBINE AL TAGLIO

## CRISTALLO ALIMENTARE

One layer PVC hose , made of material suitable for the passage of drinking water and food liquids.

In compliance with EC 2007/19 for simulants A, B and C. Suitable for all applications that require no special pressure.

Applications: passage of liquid cooling solutions, chemical solutions, and other applications in the food industry.

Tubo in PVC atossico monostrato, prodotto con materiale idoneo al passaggio di acqua potabile e di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 2007/19 per i simulanti A, B e C.

Indicato per tutti gli impieghi che non richiedono particolari pressioni. Applicazioni: passaggio di liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche ed altre applicazioni nell'industria alimentare.


### ARTICLE NOT AVAILABLE ON STOCK - ARTICOLO NON A STOCK

id	od	gr	mt	pall	EAN	€/mt
2	4	12	200	84		
3	5	15	200	77		
4	6	19	200	56		
4	7	32	100	72	802148 461110 2	
5	7	23	200	72		
5	8	40	200	63		
6	8	28	200	63		
6	9	45	100	63	802148 461210 9	
7	10	57	100	72		
8	10	36	100	72		
8	11	55	100	63		
8	12	78	100	96	802148 461310 6	
8	12	78	100	63		
8	14	127	100	48		
10	13	70	100	56		
10	14	95	50	77	802148 461450 9	
10	14	95	100	48		



ARTICLE NOT AVAILABLE ON STOCK - ARTICOLO NON A STOCK

id	od	gr	mt	pall	EAN	€/mt
12	16	100	50	30	802148 461550 6	
12	17	148	100	30		
13	19	190	50	30	802148 461650 3	
14	18	125	50	30	802148 461750 0	
14	19	170	100	30		
15	19	130	50	30	802148 461850 7	
16	20	140	50	30	802148 461950 4	
16	22	225	100	20		
18	23	198	50	30		
19	24	260	50	30	802148 462150 7	
20	25	220	50	30		
20	27	320	50	30		
22	30	395	50	24		
25	31	324	50	20	802148 462250 4	
25	33	473	50	20		
30	40	680	50	12		
35	45	780	50	10		
40	50	890	30	10		



**P. 93**

**SELF CUTTING  
BOBINE AL TAGLIO**

## CRISTALLO RETINATO

PVC hose with braided polyester high tenacity reinforcement. Produced with material suitable for passage of drinking water and food liquids. in compliance with EC 2007/19 for simulants A, B and C. Particularly suitable for applications that require resistance to high pressures.

Applications: passage of liquid cooling solutions, chemicals, compressed air and other uses in the food and mechanical industry.

Tubo in PVC atossico con inserto tessile retinato in poliestere ad alta tenacità.

Prodotto con materiale idoneo al passaggio di acqua potabile e di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 2007/19 per i simulanti A, B e C.


Particolarmente indicato per impieghi che richiedano resistenza ad elevate pressioni.

Applicazioni: passaggio di liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche, aria compressa ed altre applicazioni nell'industria alimentare e meccanica.

### ARTICLE NOT AVAILABLE ON STOCK - ARTICOLO NON A STOCK

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	pall	EAN	€/mt
5	11	92	100	18	54	42		
6	12	104	100	18	54	42	802148 463210 7	
8	14	127	100	18	54	30	802148 463310 4	
9	15	138	100	18	54	30		
10	16	150	50	18	54	42	802148 463450 7	
11	17	160	100	12	36	30		
12	17	140	50	12	36	36	802148 463550 4	
12	18	173	50	12	36	36		
13	19	184	50	12	36	36		
15	21	207	50	12	36	30	802148 463650 1	
16	22	219	50	10	30	24		
19	26	302	50	10	30	30	802148 463750 8	
22	30	399	50	8	24	20		
25	33	445	50	8	24	16	802148 463850 5	
30	39	620	50	8	24	12		
32	42	710	30	8	24	16		
35	45	780	30	6	18	16		
38	48	820	30	6	18	12		





**P. 93**

**SELF CUTTING  
BOBINE AL TAGLIO**

## AIR TEK

Flexible PVC hose reinforced with braided polyester high tenacity mesh.

Manufactured with special formulation that, even at low temperatures provides flexibility and softness similar to rubber.

Particularly resistant to pressure, weathering, aging and oil mist.

Applications: passage of compressed air.

Tubo in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.


Prodotto con speciale formulazione che conferisce flessibilità e morbidezza simili alla gomma, anche a basse temperature.

Particolarmente resistente alla pressione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e agli oli nebulizzati.

Applicazioni: passaggio di aria compressa.

### ARTICLE NOT AVAILABLE ON STOCK - ARTICOLO NON A STOCK

id	od	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	pall	EAN	€/mt
6	12	100	20	60	30		
6	14	100	20	60	30	802148 464110 9	
8	13	100	20	60	30	802148 464210 6	
8	14	50	20	60	36		
8	15	50	20	60	36		
8	16	50	20	60	36		
8	17	50	20	60	36	802148 464310 3	
10	15	50	20	60	30		
10	17	50	20	60	30		
10	19	50	20	60	30		
13	20	50	20	60	20		
13	21	50	20	60	20		
13	24	50	20	60	20		
19	28	50	20	60	12		
25	36	50	20	60	6		




## IRROSPRAY 25

Flexible hose produced with special PVC formula and high tenacity polyester reinforcement.  
Resistant to passage of chemical products used in agriculture.  
High resistance to pressure, abrasion and atmospheric factors.  
Particularly flexible and easy to handle even at low temperatures.  
Applications: Pressure spraying of insecticides, pesticides and herbicides in agriculture.  
Also suitable for the passage of compressed air.

Tubo in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.  
Prodotto con speciale formulazione che conferisce resistenza al passaggio di prodotti chimici utilizzati in agricoltura.  
Particolarmente resistente alla pressione, all'abrasione e agli agenti atmosferici.  
Maneggevole e flessibile anche a basse temperature.  
Applicazioni: irrorazione a pressione di insetticidi, antiparassitari e diserbanti in agricoltura.  
Idoneo anche al passaggio di aria compressa.

### ARTICLE NOT AVAILABLE ON STOCK - ARTICOLO NON A STOCK

id	od	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	pall	EAN	€/mt
8	13	100	25	75	25	802148 465120 7	
10	15	100	25	75	20		
13	19	100	25	75	15		



**P. 93**

**SELF CUTTING  
BOBINE AL TAGLIO**

## IRROSPRAY 50

Flexible hose produced with special PVC formula and high tenacity polyester reinforcement.  
Resistant to passage of chemical products used in agriculture.  
High resistance to pressure, abrasion and atmospheric factors.  
Particularly flexible and easy to handle even at low temperatures.  
Applications: Pressure spraying of insecticides, pesticides and herbicides in agriculture.  
Also suitable for the passage of compressed air.

Tubo in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.  
Prodotto con speciale formulazione che conferisce resistenza al passaggio di prodotti chimici utilizzati in agricoltura.  
Particolarmente resistente alla pressione, all'abrasione e agli agenti atmosferici.  
Maneggevole e flessibile anche a basse temperature.  
Applicazioni: irrorazione a pressione di insetticidi, antiparassitari e diserbanti in agricoltura.  
Idoneo anche al passaggio di aria compressa.

### ARTICLE NOT AVAILABLE ON STOCK - ARTICOLO NON A STOCK

id	od	mt	V.V.P. BAR	B.P. BAR	pa	EAN	€/mt
8	14,5	100	50	150	25	802148 465210 5	
10	17	100	50	150	20	802148 465310 2	
13	21	100	50	150	15		




## IRROSPRAY 80

Flexible hose produced with special PVC formula and high tenacity polyester reinforcement.  
Resistant to passage of chemical products used in agriculture.  
High resistance to pressure, abrasion and atmospheric factors.  
Particularly flexible and easy to handle even at low temperatures.  
Applications: Pressure spraying of insecticides, pesticides and herbicides in agriculture.  
Also suitable for the passage of compressed air.

Tubo in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.  
Prodotto con speciale formulazione che conferisce resistenza al passaggio di prodotti chimici utilizzati in agricoltura.  
Particolarmente resistente alla pressione, all'abrasione e agli agenti atmosferici.  
Maneggevole e flessibile anche a basse temperature.  
Applicazioni: irrorazione a pressione di insetticidi, antiparassitari e diserbanti in agricoltura.  
Idoneo anche al passaggio di aria compressa.

### ARTICLE NOT AVAILABLE ON STOCK - ARTICOLO NON A STOCK

id	od	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	pall	EAN	€/mt
8	16,5	100	80	240	25	802148 465510 6	
10	19	100	80	240	20	802148 465610 3	
13	23	100	80	240	15		




## BINATO

Flexible PVC TWIN hose reinforced with braided polyester high tenacity mesh.  
Manufactured with special formulation that, even at low temperatures provides flexibility and softness similar to rubber.  
Particularly resistant to pressure, weathering, aging and oil mist.  
Applications: passage of oxygen/acetylene.

Tubo BINATO in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.  
Prodotto con speciale formulazione che conferisce flessibilità e morbidezza simili alla gomma, anche a basse temperature.  
Particolarmente resistente alla pressione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e agli oli nebulizzati.  
Applicazioni: passaggio di ossigeno/acetilene.

id	od	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	pa.ll	EAN	€/mt
8	15	100	20	60	36	TWIN815	



## TUBO OSSIGENO

Flexible PVC hose reinforced with braided polyester high tenacity mesh.

Manufactured with special formulation that, even at low temperatures provides flexibility and softness similar to rubber.

Particularly resistant to pressure, weathering, aging and oil mist.

Applicazioni: passaggio di ossigeno.


Tubo in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.

Prodotto con speciale formulazione che conferisce flessibilità e morbidezza simili alla gomma, anche a basse temperature.

Particolarmente resistente alla pressione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e agli oli nebulizzati.

Applicazioni: passaggio di ossigeno.

id	od	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	pa11	COD	€/mt
8	15	80	20	60	36	OXY815	




## TUBO ACETILENE

Flexible PVC hose reinforced with braided polyester high tenacity mesh.  
Manufactured with special formulation that, even at low temperatures provides flexibility and softness similar to rubber.  
Particularly resistant to pressure, weathering, aging and oil mist.  
Applications: passage of acetylene.

Tubo in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.  
Prodotto con speciale formulazione che conferisce flessibilità e morbidezza simili alla gomma, anche a basse temperature.  
Particolarmente resistente alla pressione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e agli oli nebulizzati.  
Applicazioni: passaggio di acetilene.

id	od	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	pa11	EAN	€/mt
8	15	50	20	60	36	ACE815	



**P. 93**

**SELF CUTTING  
BOBINE AL TAGLIO**


## GAS GPL

Flexible IMQ standard PVC hose reinforced with braided polyester high tenacity mesh. Manufactured with special formulation that confers wear resistance to passage of GPL.  
Resistant to weathering, aging and accidental contact with hot objects. According to UNI/CIG 7140/72 and subsequent updates to the safety of gas appliances.  
Applications: Domestic gas appliances.

Omologato IMQ. Tubo in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.  
Prodotto con speciale formulazione che conferisce resistenza all'usura da passaggio di GPL.  
Resiste agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e al contatto accidentale con oggetti caldi.  
Conforme alle norme UNI/CIG 7140/72 e successivi aggiornamenti per la sicurezza delle apparecchiature a gas.  
Applicazioni: apparecchiature domestiche a gas.

id	od	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	pall	EAN	€/mt
8	13	100	UNI CIG 7140	UNI CIG 7140	25	802148 466210 4	





**P. 93**


**SELF CUTTING  
BOBINE AL TAGLIO**

## GAS METANO

Methane Gas Hose: Flexible PVC hose with high tenacity polyester braided reinforcement.  
 Manufactured with special formulation that confers wear resistance to passage of methane gas.  
 According to UNI/CIG 7140/72 regulation and related up-dates regarding Gas apparatus.  
 IMQ Certificated.  
 Resistant to weathering, aging and accidental contact with hot objects.  
 Applications: For gas household appliances.

Omologato IMQ.  
 Tubo in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.  
 Prodotto con speciale formulazione che conferisce resistenza al passaggio di metano.  
 Conforme alle norme UNI/CIG 7140/72 e successivi aggiornamenti per la sicurezza delle apparecchiature a gas.  
 Resiste agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e al contatto accidentale con oggetti caldi.  
 Applicazioni: apparecchiature domestiche a gas.

id	od	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	pall	EAN	€/mt
13	20	50	UNI CIG 7140	UNI CIG 7140	25	802148 466110 7	



**P. 93**

**SELF CUTTING  
BOBINE AL TAGLIO**

## SPIRAL AL S

Flexible PVC hose with spiral reinforcement in rigid PVC, impact and crush resistant, making it particularly suitable for suction and delivery of liquid.

Suitable for passage of food liquids in compliance with EC 2007/19 for simulants A, B and C.

Applications: medium-duty industrial, agricultural use and for the passage of food liquids in accordance to EC 2007/19.

Tubo in PVC flessibile con rinforzo a spirale in PVC rigido, antiurto e antischiacciamento che lo rende particolarmente adatto all'aspirazione e alla mandata di liquidi.

Idoneo al passaggio di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 2007/19 per i simulanti A, B e C. Applicazioni: per impieghi medi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari secondo la normativa CE 2007/19.

id	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	EAN	€/mt
20	210	25	10	30	110	802148 481015 4	
25	250	25	9	27	140	802148 481025 3	
30	330	25	8	24	175	802148 481035 2	
32	350	25	8	24	180	802148 481045 1	
35	400	25	8	24	190	802148 481055 0	
38	430	25	7	21	210	802148 481065 9	
40	480	25	6	18	220	802148 481075 8	
50	700	25	6	18	275	802148 481085 7	
60	900	25	5	15	330	802148 481095 6	
76	1250	25	4	12	500	802148 481114 4	
80	1450	25	4	12	550	802148 481115 1	
90	1725	25	3,5	10,5	620	802148 481246 2	
100	2000	25	3	9	690	802148 481247 9	
120	2630	25	2	6	830	802148 481248 6	
140	3250	25	1,5	4,5	960	802148 481249 3	
150	3900	25	1	3	1030	802148 481250 9	
160	5000	20	1	3	110	802148 481251 6	
180	5600	10	1	3	1250	802148 481252 3	
200	6200	10	0,5	1,5	1380	802148 481253 0	



## SPIRAL AL SG

Flexible PVC hose with spiral reinforcement in rigid PVC, impact and crush resistant, making it particularly suitable for suction and delivery of liquid.

Suitable for passage of food liquids in compliance with EC 2007/19 for simulants A, B and C.

Applications: medium-duty industrial, agricultural use and for the passage of food liquids in accordance to EC 2007/19.

Tubo in PVC flessibile con rinforzo a spirale in PVC rigido, antiurto e antischiacciamento che lo rende particolarmente adatto all'aspirazione e alla mandata di liquidi.

Idoneo al passaggio di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 2007/19 per i simulanti A, B e C. Applicazioni: per impieghi medi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari secondo la normativa CE 2007/19.

id	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	EAN	€/mt
20	230	50	10	30	110	802148 481236 3	
25	280	50	9	27	140	802148 481237 0	
30	350	50	8	24	175	802148 481238 7	
32	380	50	8	24	180	802148 481239 4	
35	425	50	8	24	190	802148 481240 0	
38	470	50	7	21	210	802148 481241 7	
40	510	50	6	18	220	802148 481242 4	
50	760	50	6	18	275	802148 481243 1	
60	920	50	5	15	330	802148 481244 8	
80	1480	25	4	12	550	802148 481245 5	
90	1760	25	3,5	10,5	620	802148 481259 2	
100	2050	25	3	9	690	802148 481280 6	
120	2680	25	2	6	830	802148 481281 3	
140	3280	25	1,5	4,5	960	802148 481282 0	
150	3950	25	1	3	1030	802148 481283 7	
160	5060	20	1	3	110	802148 481284 4	
180	5650	10	1	3	1250	802148 481285 1	
200	6250	10	0,5	1,5	1380	802148 481260 8	



## SPIRAL AL NT

Flexible PVC hose with spiral reinforcement in rigid PVC, impact and crush resistant, making it particularly suitable for suction and delivery of liquid.


Suitable for passage of food liquids in compliance with EC 2007/19 for simulants A, B and C.

Applications: medium-duty industrial, agricultural use and for the passage of food liquids in accordance to EC 2007/19.

Tubo in PVC flessibile con rinforzo a spirale in PVC rigido, antiurto e antisciacchiamento che lo rende particolarmente adatto all'aspirazione e alla mandata di liquidi.

Idoneo al passaggio di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 2007/19 per i simulanti A, B e C. Applicazioni: per impieghi medi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari secondo la normativa CE 2007/19.

id	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	EAN	€/mt
20	300	25	10	30	90	802148 481201 1	
25	400	25	9	27	120	802148 481202 8	
30	450	25	8	24	135	802148 481203 5	
32	480	25	8	24	145	802148 481204 2	
35	550	25	8	24	160	802148 481205 9	
38	580	25	7	21	175	802148 481206 6	
40	600	25	6	18	180	802148 481207 3	
50	850	25	6	18	225	802148 481208 0	
60	1000	25	5	15	270	802148 481209 7	
80	1600	25	4	12	360	802148 481210 3	
90	1850	25	3,5	10,5	405	802148 481211 0	
100	2200	25	3	9	450	802148 481212 7	
120	2800	25	2	6	540	802148 481213 4	
140	3800	25	1,5	4,5	6360	802148 481254 7	
150	4300	25	1	3	675	802148 481255 4	
160	5300	20	1	3	720	802148 481256 1	
180	5900	10	1	3	810	802148 481257 8	
200	6500	10	0,5	1,5	900	802148 481258 5	



## SPIRAL AL GP

Flexible PVC hose with spiral reinforcement in rigid PVC, impact and crush resistant, making it particularly suitable for suction and delivery of liquid. Suitable for passage of food liquids in compliance with EC 2007/19 for simulants A, B and C.

Suitable for uses under difficult conditions, in particular for discharge and suction of tank cars or for uses at low temperatures.

Tubo in PVC flessibile con rinforzo a spirale in PVC rigido, antiurto e antischiacciamento che lo rende particolarmente adatto all'aspirazione e alla mandata di liquidi. Idoneo al passaggio di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 2007/19 per i simulanti A, B e C.

Applicazioni: per impieghi medi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari secondo la normativa CE 2007/19. Idoneo per impieghi gravosi, in particolare per spurghi e per aspirazione di carri botte e per usi alle basse temperature.

id	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	EAN	€/mt
25	500	50	8	24	140	802148 481261 5	
30	570	50	7	21	165	802148 481262 2	
35	650	50	6	18	192	802148 481263 9	
40	720	50	6	18	220	802148 481264 6	
50	1050	50	8	24	280	802148 481265 3	
60	1250	50	7	21	330	802148 481266 0	
80	1850	25	6	18	440	802148 481267 7	
90	2250	25	6	18	500	802148 481268 4	
100	2700	25	6	18	550	802148 481269 1	
120	3600	25	5	15	660	802148 481270 7	
152	5000	25	4	12	840	802148 481271 4	
160	56000	20	4	12	880	802148 481272 1	
200	10000	10	0,5	1,5	1400	802148 481273 8	



## SPIRAL ACCIAIO

Hose for suction and liquids' transport. Extremely flexible, crush resistant and endowed with an excellent bending radius. In compliance with the European Regulation 2007/19/EC for simulants A-B-C.  
**STRUCTURE:** Spiral PVC hose with zinc-plated steel reinforcement spiral, smooth inside and outside.

Tubo per aspirazione e passaggio liquidi. Estremamente flessibile, resistente allo schiacciamento e dotato di eccellente raggio di curvatura. Conforme alla Direttiva Europea 2007/19/EC per i Simulanti A-B-C.  
**STRUTTURA:** Tubo spiraleto in PVC con spirale in acciaio armonico zincato liscio internamente ed esternamente.

### ARTICLE NOT AVAILABLE ON STOCK - ARTICOLO NON A STOCK

id	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	EAN	€/mt
12	180	100	7	21	25	802148 481286 8	
14	230	100	7	21	28	802148 481224 0	
16	260	100	6	18	35	802148 481225 7	
18	296	50	6	18	40	802148 481226 4	
20	340	50	5	15	50	802148 481227 1	
25	520	50	5	15	60	802148 481228 8	
30	630	50	5	15	70	802148 481229 5	
32	660	50	5	15	75	802148 481230 1	
35	750	50	4	12	80	802148 481231 8	
38	820	50	4	12	90	802148 481287 5	
40	950	50	3	9	95	802148 481232 5	
45	1120	50	3	9	105	802148 481288 2	
50	1300	50	3	9	125	802148 481233 2	
60	1750	50	2	6	135	802148 481234 9	
76	2550	40	2	6	195	802148 481289 9	
80	2700	40	2	6	220	802148 481235 6	
100	3400	30	2	6	335		
120	4400	30	2	6	365		
150	5350	30	1	3	460		



## IDROFLEX

Hose suitable for water-supplying systems for hydro-massage baths and swimming pools. Externally calibrated for a perfect glueing to the standard fittings. Its high flexibility makes it a perfect alternative to rigid


hoses with a noticeable saving during installation.

STRUCTURE: Spiral PVC hose, smooth inside and outside

Tubo per impianti di alimentazione di vasche idromassaggio e piscine. Calibrato esternamente per un perfetto incollaggio con i raccordi in commercio. L'estrema flessibilità lo rende una perfetta alternativa al tubo rigido con evidente risparmio nelle fasi di installazione. STRUTTURA: Tubo spiralato in PVC liscio internamente ed esternamente.

### ARTICLE NOT AVAILABLE ON STOCK - ARTICOLO NON A STOCK

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	EAN	€/mt
16	20	165	50	7	21	98	8021484812745	
20	25	220	50	7	21	140	8021484812752	
25	32	374	30	6	18	175	8021484812769	
35	40	500	30	6	18	240	8021484812776	
43	50	715	30	5	15	300	8021484812783	
55	63	980	30	5	15	330	8021484812790	



## GUAINA GIALLA

Yellow Sleeve: Flexible hose made of self-extinguishing PVC UL 94 V0, according to UNI-CIG 7129 D.M. 21.04.1993 and Law No. 108, with rigid spiral reinforcement resistant to impact and crush. Particularly weather-resistant, waterproof, good insulator for electrical wires and fire.

Inner surface is completely smooth and facilitates the passage of gas pipelines. Applications: Protection and insulation of gas pipes concealed underground.

Guaina flessibile realizzata in PVC autoestinguente UL 94 V0, secondo normativa UNI-CIG 7129 D.M. 21/4/93 e legge n° 108, con rinforzo spirale rigida antiurto e antischiacciamento.

Particolarmente resistente agli agenti atmosferici, impermeabile all'acqua, protegge dal passaggio di correnti elettriche e dall'incendio. La superficie interna, completamente liscia facilita il passaggio delle tubazioni gas.

Applicazioni: protezione e isolamento di tubazioni per passaggio di gas sotto traccia.

### ARTICLE NOT AVAILABLE ON STOCK - ARTICOLO NON A STOCK

id	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	pall	EAN	€/mt
20	125	25					802148 482225 6	
25	140	25					802148 482425 0	
30	200	25					802148 482525 7	
35	240	25					802148 482725 1	
40	280	25					802148 482825 8	
50	450	25					802148 482925 5	



## *SELF CUTTING HOSE - GAMMA BOBINE AL TAGLIO*

## PRACTICAL AND ORDERED!

RR ITALIA presents the self-cutting hose exhibitor.

Constantly looking for new and innovative solutions for its customers, offers a **new concept of retail sale**.

The new display provides a higher order inside the store, convenience and quickness in serving customers; have immediate impact on the consumer, it is easy to set up, easy to use and simple in replacing the bobbins.

Profitable and ideal for shops which sell the cut hose.

**In just 45cm it can have a complete range. No more rolls open and crowded.**

**Economy at end of coil: the last few meters are amortized over the double or triple of the length. Full range: irrigation hoses and technical hoses.**

## PRATICO E ORDINATO!

RR ITALIA presenta l'espositore per il tubo al taglio.


Costantemente alla ricerca di nuove ed innovative soluzioni per la propria clientela, propone una **nuova concezione della vendita al minuto**.

Il nuovo espositore al taglio garantisce un maggiore **ordine all'interno del punto vendita**; una maggiore praticità e **rapidità nel servire la clientela**; di immediato impatto sul consumatore, è **facile da allestire**, comodo nell'utilizzo e semplice nella sostituzione delle bobine.

Vantaggioso ed ideale per i negozi che praticano la vendita al taglio.

**In soli 45cm si può disporre di una gamma completa. Niente più rotoli aperti e ammassati. Economicità di fine rotolo: gli ultimi metri vengono ammortizzati sul doppio o triplo della lunghezza.**

**Gamma completa: tubi irrigazione e tubi tecnici.**







**3 POSSIBLE COMBINATIONS OF BOBBINS FOR EACH EXHIBITOR FLOOR**  
**3 POSSIBILI COMBINAZIONI DELLE BOBINE PER CIASCUN LIVELLO DELL'ESPOSITORE**

**1 bobina da 40 cm.**

**2 bobine da 20 cm.**


**3 bobine da 14 cm.**






TRICOTEX EXPERT

CODE	DESCRIZIONE	BOBINA	€ bob
TG4601	TAGLIO:TRICOTEX EXPERT 1/2 m 150	40	
TG4602	TAGLIO:TRICOTEX EXPERT 5/8 m 100	40	
TG4603	TAGLIO:TRICOTEX EXPERT 3/4 m 75	40	
TG4604	TAGLIO:TRICOTEX EXPERT 1" m 50	40	




TRICOTEX UNIVERSAL

CODE	DESCRIZIONE	BOBINA	€ bob
TG4581	TAGLIO:TRICOTEX UNIVERSAL 1/2 m 150	40	
TG4582	TAGLIO:TRICOTEX UNIVERSAL 5/8 m 100	40	
TG4583	TAGLIO:TRICOTEX UNIVERSAL 3/4 m 75	40	
TG4584	TAGLIO:TRICOTEX UNIVERSAL 1" m 50	40	



SUPER GARDEN

CODE	DESCRIZIONE	BOBINA	€ bob
TG4411	TAGLIO: super GARDEN 1/2 m 150	40	
TG4412	TAGLIO: super GARDEN 5/8 m 100	40	
TG4413	TAGLIO: super GARDEN 3/4 m 75	40	
TG4414	TAGLIO: super GARDEN 1" m 50	40	



WATER TRRICO

CODE	DESCRIZIONE	BOBINA	€ bob
TG4331	TAGLIO: water TRRICO 1/2 m 150	40	
TG4332	TAGLIO: water TRRICO 5/8 m 100	40	
TG4333	TAGLIO: water TRRICO 3/4 m 75	40	
TG4334	TAGLIO: water TRRICO 1" m 50	40	



mm	mt	CODE	€ mt	BOBINA	
4x7	100	TGI004		14	
6x9	100	TGI006		14	
8x12	100	TGI008		14	
10x14	50	TGI0010		14	
12x16	50	TGI0012		14	
14x18	50	TGI0014			20
15x19	50	TGI0015			20
16x20	50	TGI0016			20
19x24	50	TGI0019			40
25x33	50	TGI0025			40

## CRISTALLO ALIMENTARE




mm	mt	CODE	€ mt	BOBINA	
6x12	100	TGI106		14	
8x14	100	TGI108			20
10x16	50	TGI1010		14	
12x18	50	TGI1012			20
15x21	50	TGI1015			20
19x26	50	TGI1019			40
25x33	50	TGI1025			40

## CRISTALLO RETINATO




mm	mt	CODE	€ mt	BOBINA	
6x14	100	TGI206			40
8x13	100	TGI208			40
8x17	50	TGI2081			40

## AIR TEK



mm	mt	CODE	€ mt	BOBINA	
8x14,5	100	TGI308			20
10x17	100	TGI309			20

## IRROSPRAY 50



mm	mt	CODE	€ mt	BOBINA	
13x20	50	TGI4013			20

## GAS GPL



mm	mt	CODE	€ mt	BOBINA	
8x13	100	TGI408			20

## GAS METANO



mm	mt	CODE	€ mt	BOBINA	
20	50	TGI5020			40
25	50	TGI5025			40
30	45	TGI5030			40
32	45	TGI5032			40
35	25	TGI5035			40
38	25	TGI5038			40
40	25	TGI5040			40

## SPIRAL AL S



Via Cendrole 48/A  
31039 Riese Pio X° (TV)  
Italy

[info@madetools.it](mailto:info@madetools.it)  
[www.madetools.it](http://www.madetools.it)