

# Pinza chiave XL



**NOVITÀ**

L'utensile di montaggio unico nel suo genere ora disponibile anche nella lunghezza di 400 mm. Per aperture chiave fino a 85 mm / 3 3/8"

## Combinazione di pinza e chiave in un unico utensile

**!** utensile regolabile per avvitatura, particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi – sostituisce varie costose chiavi a forchetta fino a 85 mm o 3 3/8"

becchi piatti, anche per il montaggio delicato di raccordi a vite di qualità pregiata in ottone, ottone rosso o acciaio inox come anche materiali cromate


nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l'ampia superficie di serraggio senza gioco

regolazione rapida e precisa mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione

**!** serraggio in continuo di tutte le misure di apertura chiave fino alla capacità indicata di 85 mm o 3 3/8" grazie alle ganasce parallele



- adattamento ottimale al pezzo con comoda impugnatura
- scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione
- la corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto
- presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte
- acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio



# Pinza chiave XL


Industria chimica /  
petrolifera / gas



Condotte idrauliche




Teleriscaldamento / Aziende  
di servizi municipalizzati




Industria alimentare /  
Impianti di riempimento







Applicazioni industriali / Raccordi per cavi



## La famiglia per tutti i lavori di avvvitamento



Art. No.	EAN 4003773-	Regolazioni	 Pollici	 mm	 mm	 g
86 03 150	069676	14	1	27	150	175
86 03 180	035466	13	1 3/8	35	180	254
86 03 250	033837	17	1 3/4	46	250	536
86 03 300	041429	22	2 3/8	60	300	729
86 03 400	077312	25	3 3/8	85	400	1460
86 05 150	069928	14	1	27	150	193
86 05 180	047162	13	1 3/8	35	180	277
86 05 250	047841	17	1 3/4	46	250	571



Art. No. 86 03 250



Art. No. 86 05 250